



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

\*Immagine puramente indicativa

Allegato n°67



Autocarro nuovo

Modello TGX 18.470 4X2 BLS

Passo 3600 mm

Pesi tecnici:

Peso totale 18000 kg

Peso tot. amm. veicolo 44000 kg

Peso ass. ant. 7500 kg

Carico asse post. 12000 kg

Utilizzo veic. Veicolo per cliente ex stock

N.veic.bas/tp.var. L06XSU31

Nr. telaio WMA06XZZ5MM876492

Veic/NPian. AVIS 06XW2G1

---

001AA	Guida sx
005BK	Passo 3600 mm
006CI	Sbalzo post. 800 mm
018V2	Motore D2676LF79 - 470 CV/346 kW EURO 6



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

	SCR - 2.400 Nm Common Rail OBD-D
021HF	Software del cambio per impiego su strada (TipMatic PROFI Performance)
022C2	Cambio MAN TipMatic® 14 27 DD con retarder
023N7	Serbatoio del carburante in alluminio 490 l a destra, 370l a sinistra e 80l AdBlue
025MU	Assale anteriore VOK-07 piegato
026AV	Balestre ant. paraboliche 7,5 t
027AN	Radiatore acqua motore per temperature ambiente fino a 35°C
028AV	Molle ad aria posteriori da 13 t
02AAG	Cruscotto km/h 'High-Line a colori'
030EE	Volante regolabile in inclinazione ed alte
032AB	Freno elettronico MAN BrakeMatic
034NK	Ponte posteriore ipoidale HY-1350
035HD	Rapporto al ponte asse a riduzione ipoidale $i = 2,53$
037AC	Blocc. differenziale in asse post.
038GG	Ruote a disco 10 fori 9,00-22,5 su primo asse anteriore tipo TL
038PG	Ruote a disco 10 fori 9,00-22,5 sul primo ponte tipo TL
038TG	Ruote a disco 10 fori 9,00-22,5 come ruota di scorta tipo TL
03KAA	Montaggio serbatoio carburante
042ER	Cronotachigrafo digitale DSRC; marca MAN
045CA	MAN Easy start per TipMatic (Rollsperre, ovvero ausilio alla partenza in salita)
04WAE	Cavo elettrico a spirale Y da 24 V, a 15 poli su 2x7 poli verso il semirimorchio
050NE	Cabina 'XLX' larga 2440mm, lunga 2280mm



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

052AC	Scomparto portaoggetti accessibile dall'esterno - Sbloccaggio portellone dall'interno
058BC	Foderine sedili qualità comfort
058NH	Sedile conducente 'Comfort' pneumatico
059NA	Sedile passeggero statico regolazione longitudinale e dello schienale
05NAE	Sportello frontale con bloccaggio dall'int
068AS	Prolunghe porte per abitacolo
080AF	Rivestimento porta in tessuto
116AE	Ventola viscostatica
118AC	Lamiera per evitare polvere ventola
118DA	Copertura contro il freddo dello scambiatore di calore del turbocompressore
118EL	Base di appoggio lunga (motore + cambio)
118MA	Regolazione motore EDC
118TG	Fascia di temperatura di impiego del motore a temperature moderate
119NB	Segnale frenata di emergenza (ESS)
121FT	Funzionalità del cambio: efficient roll
122L4	Preso di forza MAN 651P con raccordo pompa 1,28/1,58 700 Nm
124AI	Filtro del carburante per carburanti fino a classe di purezza 21
124AW	Prefiltro carburante (separatore olio/separatore di condensa) con valvola di miscelazione e sensore liquido di raffreddamento
142AF	Taratura tachigrafo
150MC	Kit pulizia cristalli
150WR	Rifinitura in alluminio spazzolato sul cru



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

151CP	Pacchetto LongHaul Italia Professional
153EY	Riscaldamento addizionale EBERSPÄCHER AIRTR
153KC	Condizionatore AC R134A senza cfc con regolazione temperatura automati ca
159CX	Isolamento termico rinforzato NORDIC per cabine XL, XLX e XXL
194AF	Manuale per l'uso in italiano
197SL	Copertura specchio colore cabina
201AS	Aspirazione alta con filtro aria a secco
201FA	Filtro polvere fine
203EK	Collegamento comando esterno regime intermedio (ZDR)
205CL	Compressore dell'aria monocilindrico 360 cc con sistema economy
206KB	Scarico laterale destro con scarico a terr
208AL	Freno motore EVB su bilancere regolato
210XX	Senza impianto di termoavviamento / dispositivo per l'avviamento di emergenza
211FD	Frizione monodisco DBE 430
227AC	Sfiato asse posteriore alto
230ER	Barra paraincastro anteriore
232EZ	Applicazioni cromate per i paraurti
232HA	Paraurti in plastica con grebiule integra
233GD	Pacchetto aerodinamico per cabina di guida con tetto alto incl. spoiler sul tetto in libera dotazione e deflettori cabina laterali, solo flap laterale cabina sinistro mobile
233TC	Carenatura telaio dx ed sx
245XX	Senza supporto ruota di scorta
256AF	Serratura bloccasterzo con immobilizzatore



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

257LX	Volante multifunzione per cabine 'L,LX,XL,
258ET	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) disinserib
258HA	ABS
258HB	Dispositivo antislittamento in accelerazio
258NA	Sospensioni pneumatiche ECAS
258TA	Controllo elettronico della stabilità (ESP
259CA	Freni a disco per asse ant.
259CB	Freni a disco per asse post.
262AZ	Giunto freno condotta sdoppiata dietro cab
272FA	Luci accesso per conducente e passeggero
276AC	Braccioli per sedile autista
278EA	Attacco pneumatico in cabina
280BA	Dotazione merci pericolose ADR classe AT
280EC	Grata antimosca davanti a radiatore
280FB	Piattaforma con maniglione e pedata
283FG	Sospensioni pneumatiche per cabine 'L', 'LX', 'XL' und 'XX
303AY	Tappo del carburante con serratura - 2 pz. ventilati con serratura coordinata
303CC	Serratura con chiave serbatoio AdBlue
307FF	Kit alimentazione per semirimorchi con 3 asse sollevabile oppure 'aiuto allo spunto'
309AA	Regolazione altezza fascio luminoso
310CN	Faro abbagliante e fendinebbia supplementari con luce di svolta
310EE	Doppio faro alogeno H7 per circolazione a destra (come in Italia)
310HQ	Luce di marcia diurna a LED (a norma ECE R
310HU	Faro di lavoro sul parafrangente anteriore des
310LH	Illuminazione interna rosso/bianco nel



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

	tetto della cabina di guida
318AI	Luci di posizione a LED
318YX	Senza luci di posizione laterali
319AA	Luci di cortesia per conducente e passeggero
319AZ	Illuminazione ambiente
321EC	Serratura centralizzata
321EH	Telecomando per la chiusura centralizzata
324AC	Avvisatore acustico bitonale elettrico
325AA	MAN Tronic Computer di bordo centrale
325EF	Lingua 1 per display 'italiano'
326CP	Presa di corrente del rimorchio da 24 V, a 15 poli dietro la cabina di guida
326CR	Presa rimorchio per ABS dietro cabina
326FZ	Presa 24 V 2 poli e 12 V 2 poli in cabina
327AF	Staccabatterie supp. meccanico
329CZ	Batterie da 12 V, 230 Ah, 2 pz.
329EZ	Contenitore compatto delle batterie fino a
329HC	Avvertenze manutenzione batterie "esenti da manutenzione"
331CY	Alternatore trifase 28 V 120 A 3360 W Long
339FP	Visualizzazione dati di marcia nel display (km, consumi,&)
345AS	Limitatore elettronico della velocità massima a 90 km/h
345EA	Tempomat
345EL	MAN EfficientCruise® 2
345EP	Livelli ECO impostazione di base per MAN EfficientCruise®
346CA	Manometro sovralimentazione
350IW	Connectivity Board Modul (RIO Box)
350JD	Audio streaming tramite interfaccia Blueto



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

350JK	Pacchetto MAN Radio
350NN	Autoradio MAN Media Truck da 12 V con display a colori da 5"
350TJ	Funzionalità viva voce per un telefono cellulare (compatibile Bluetooth® e comandabile con i comandi integrati nel volante multifunzione)
350XO	Senza SD di navigazione
351LE	Lane Guard System IV (LGS IV)
351US	AUX IN/USB nel cruscotto
362AR	Ancoraggio asse tramite barra a 4 pun ti di fissaggio (funzione di stabiliz zatore incluso)
363AA	Stabilizzatore per asse ant.
370EH	Alimentazione aria compressa a controllo elettronico AMS
373AE	Antigelo fino a -35 gradi
376FC	Secondo letto con ripostiglio (telaio in alluminio)
376HA	Materasso per cuccetta inferiore
376HN	Materasso per cuccetta superiore
376KF	Tessuto inferiore 'Löwe' per lettino super
380AC	Parabrezza di vetro composito scuro
380CA	Finestrini scuri
381AA	Parete posteriore cabina senza fines trini
381CE	Tenda circolare
381CM	Tenda trasversale
384CD	Spia per cintura di sicurezza lato guida
385AT	Finestrino laterale brunito dopo montante
386AS	Tettuccio sollevabile meccanico
387AF	Cristalli elettrici per conducente e passe



## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

388AH	Tenda parasole per autista e passeggero, m
388CC	Parasole finestrino conducente
389AC	Maniglia sx e dx su secondo montante
389AD	Maniglia sx e dx su primo montante
390AG	Portaoggetti su portiera
390AJ	Vano portaoggetti sotto il sedile di guida, lato porta
390BG	Frigobox sotto il lettino completamente abbassabile
390CO	Vano portaoggetti alla parete posteriore della cabina di guida con lampada a collo di cigno, modulo di comando, sveglia e unità di ricarica
390CT	Portabicchiere su plancia
390CV	2 cassetto su plancia
392AH	Specchietto accostamento dx
392CL	Specchietto frontale lato passeggero come da norma EU
392CZ	Specchietto retrovisore riscaldabile e regolabile elettricamente, grandan golo solo riscaldabile
392HA	Bracci specchi retrovisori per larghezza allestimento da 2500 a 2600 mm
400AH	Paraspruzzi ant.
401CY	Parafanghi in plastica in tre parti con paraspruzzi
404AP	Riduzione schizzi acqua ('Baffi')
405AC	Kit pronto soccorso singolo
405AK	Targa segnalatrice avaria
405AR	Impianto lampeggio emergenza
407AH	Martinetto 12 t





## MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

411AA	1 cuneo
411AC	Secondo cuneo
417AC	Copricolonnate ruota ant.
434CH	Pacchetto fumatore
434DA	Configurazione dell'abitacolo in sabbia
44VCC	Ventilazione del basamento aperta
491GN	Ralla per semirimorchio JOST JSK 42 ingombro in altezza 185 mm con lubrificazione integrata
493ET	Avanzamento Ralla 575 mm Sattelvormaß
493YZ	Piastra ralla 40 mm Jost
523AK	Targhe in italiano
538AF	Tappeto su tunnel motore
542BA	Certificazione "Bassa rumorosità" per targa "L" austriaca
542DA	Certificato di conformità (COC)
542FC	Misure insonorizzanti 80 dB (92/97EW G)
542KY	Valore di rumore conforme a ECE51.03 Phase
542NC	Immatricolazione come veicolo di categoria N3 (MTT > 12t)
600AC	Dotazioni per traffico a dx
798LF	Altezza fuori tutto senza carico fino a 40
80001	2 BS 315/70R22,5 H-ST002 TL *156&150
90005	4 BS 315/70R22,5 H-DR002 TL 154&150 L
90008	1 BS 315/70R22,5 H-ST002 TL *156&150
IT012	Trasporto in Italia
IT078	TGS/TGX Italia
IT080	Costo addizionale trasporto
LQA17	Aeropaket
LQA26	Tetto alto
LQA42	Rivestimento laterale



MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Allegato n°67

---

LQA46	Parafanghi dietro cabina
LQA48	Paraurti e grembiule in PU/
LQA49	Prolungamento porta ed accessi
LQN02	Ruote
LQN03	Cabina
LQW01	Telaio
LVS01	Telaio NERO GRAFITE RAL 9011
LVS02	Ruote ALLUMINIO BRILLANTE RAL 9006
LVS03	Cabina BIANCO TRAFFICO RAL 9016
LVS17	Aeropaket BIANCO TRAFFICO RAL 9016
LVS26	Tetto alto BIANCO TRAFFICO RAL 9016
LVS42	Rivestimento laterale BIANCO TRAFFICO RAL
LVS46	Parafanghi dietro cabina BIANCO TRAFFICO R
LVS48	Paraurti e grembiule in PU/
LVS49	Prolungamento porta ed accessi BIANCO TRAF
ZLS01	Acc.veicolo-PDI-att.crono
ZLT01	trasferimento veicolo

---